

Faces , grains VDI 27



Faces , poli miroir

NOTA : CRITERE DE FABRICATION

- Toutes les dimensions sont à relever sur le modèle 3D indice en vigueur.
- 3D associé construit aux côtes nominales.
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.
- Tolérance générale suivant ISO NFT 58-000 standard Catégorie 4 - Table 8 Classe réduite

- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.

Coque noir:

- Matière : PC/ABS UL94 V0, Rai 9005
- Référence : Cyloloy C2800
- Finition: Poli-miroir et VDI27

Coque blanche:



- Matière : PC/ASA UL94 V0, UV Rai 9016
- Référence : Geloy HRA222F
- Finition: Poli-miroir et VDI27

Toutes les informations contenues dans ce plan sont la propriété de PMS Technology et ne peuvent être reproduites ni communiquées sans autorisation.

Matière : Voir nota	DESIGNATION : Façade coeur simple	
Masse : g		
Volume : mm³		
Tolérance générale Voir nota	REF PLAN : 5023-100-101	
Dessiné	ST	20/05/2014
Mis en plan		
		A2 ECHELLE 1:1 REV D


Nom du fichier : 5023-100-101-facade coeur simple-D Planche 1 sur 2

REVISIONS		
REV.	DESCRIPTION	DATE
A	Modification zone VDI 27	03/06/2014
D	Mise à jour suivant fichier injecteur	20/11/2014




COUPE G-G



Ajustement glissant avec support mural référence: 5023-300-101-support mural-C



COUPE A-A



Zone de fixation guide lumière
Ajustement serré et étanche avec guide lumière référence:
5023-200-101-guide lumière-C
5023-200-102-guide lumière symetrie-C



NOTA : CRITERE DE FABRICATION

- Toutes les dimensions sont à relever sur le modèle 3D indice en vigueur.
- 3D associé construit aux côtes nominales.
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.
- Tolérance générale suivant ISO NFT 58-000 standard Catégorie 4 - Table 8 Classe réduite
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.

Toutes les informations contenues dans ce plan sont la propriété de PMS Technology et ne peuvent être reproduites ni communiquées sans autorisation.

Matière : Voir nota (planche 1/2)	DESIGNATION : Façade coeur simple	
Masse : g		
Volume : mm³		
	Tolérance générale Voir nota	REF PLAN : 5023-100-101
	Dessiné	
Mis en plan	ST	20-05-2014
Nom du fichier : 5023-100-101-facade coeur simple-D		Planche 2 sur 2



STid
ZAC DES PRADEAUX
13850 GREASQUE
Tél: +33(0)4 42 12 60 60
Fax: +33(0)4 42 12 60 61
Email: info@stid.com

DESIGNATION :
Façade coeur simple

Tolérance générale
Voir nota






REF PLAN :
5023-100-101

Dessiné

Mis en plan

ST

20-05-2014



Faces , grains VDI 27



Faces , poli miroir

NOTA : CRITERE DE FABRICATION

- Toutes les dimensions sont à relever sur le modèle 3D indice en vigueur.
- 3D associé construit aux côtes nominales.
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.
- Tolérance générale suivant ISO NFT 58-000 standard Catégorie 4 - Table 8 Classe réduite
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.

Coque noir:

- Matière : PC/ABS UL94 V0, Ra1 9005
- Référence : Cyloloy C2800
- Finition: Poli-miroir et VDI27

Coque blanche:

- Matière : PC/ASA UL94 V0, UV Ra1 9016
- Référence : Geloy HRA222F
- Finition: Poli-miroir et VDI27


Toutes les informations contenues dans ce plan sont la propriété de PMS Technology et ne peuvent être reproduites ni communiquées sans autorisation.


Matière : Voir nota		DESIGNATION : Biométrie coque basse	
Masse : 28.86 g			
Volume : 28855.46 mm³			
Tolérance générale Voir nota		REF PLAN : 5023-500-101	
Dessiné		A2	
Mis en plan		1:1	
TLA		B	
26/01/2015		Planche 1 sur 1	



Nom du fichier : 5023-500-101-biometrie coque basse-B

REVISIONS		
REV.	DESCRIPTION	DATE
A	Modification zone VDI 27	25/06/2014
B	mise à jour zone étanchéité	27/06/2014



 Faces , grains VDI 27
 Faces , poli miroir

NOTA : CRITERE DE FABRICATION

- Toutes les dimensions sont à relever sur le modèle 3D indice en vigueur.
- 3D associé construit aux côtes nominales.
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.
- Tolérance générale suivant ISO NPT 58-000 standard Catégorie 4 - Table 8 Classe réduite
- Tolérances spécifiques voir dessin ci-contre.

Coque noir:
 - Matière : PC/ABS UL94 V0, Ral 9005
 - Référence : Cyloloy C2800
 - Finition: Poli-miroir et VDI27

Coque blanche:
 - Matière : PC/ASA UL94 V0, UV Ral 9016
 - Référence : Gelyo HRA222F
 - Finition: Poli-miroir et VDI27

Toutes les informations contenues dans ce plan sont la propriété de PMS Technology et ne peuvent être reproduites ni communiquées sans autorisation.

Matière : Voir nota		DESIGNATION : Biométrie coque haute	
Masse : 11.91 g			
Volume : 11906.42 mm³			
		Tolérance générale Voir nota	REF PLAN : 5023-500-102
Dessiné	TLA	26/01/2015	
Mis en plan	TLA	26/01/2015	
Nom du fichier : 5023-500-102-biometrie coque haute-C			Planche 1 sur 1

REVISIONS		
REV.	DESCRIPTION	DATE
A	Modification zone VDI 27	25/06/2014
C	Mise à jour zone d'étanchéité	27-09-2014